



Prélèvements d'eaux	
Adresse du demandeur:	<i>Etiquette labo</i>

Merci d'utiliser une feuille par type d'eau ou de recherche

Date et visa des prélèvements :

Type d'eau	Recherche	Quantité min. :	Pour le labo : Codes prél. & ana.
<input type="checkbox"/> Eau de dialyse (conventionnelle)	Germes mésophiles	10 ml	YED - EDIA
<input type="checkbox"/> Eau de dialyse (hémodiafiltration)	Germes mésophiles	200 ml	YHD - EDIAH
<input type="checkbox"/> Eau purifiée	Germes mésophiles	5 ml	YEP - EPUR
<input type="checkbox"/> Eau hautement purifiée	Germes mésophiles	200 ml	YEH - EHPUR
<input type="checkbox"/> Eau de rinçage de Laveur/ Désinfecteur d'endoscopes	Germes mésophiles	100 ml	YEEN - EEND
<input type="checkbox"/> Eau de rinçage de Laveur/ Désinfecteur d'endoscopes	Mycobactéries	100 ml	YEN3 - MYCE

<i>Un prélèvement par ligne</i>	<i>Pour le laboratoire</i>		
Site du prélèvement	Volume (ml)	Lecture	CFU/ml CFU/100ml

Date et visa mise en culture :

Date et visa lecture :

Date et visa validation :

